HOME
DECORATORS
COLLECTION

NAPLES DAY BED

Assembly Instructions

HDC#:TBD MFG#:FBS60408

Please read over this instruction manual as it will save time in the assembly of this product.

Note: Prior to assembly, please open and lay parts out on a clean, soft flat surface to avoid any damages to the product's finish.



Caution:

The Naples Day bed was made for the explicit purpose of providing outdoor functions and is not to be used as a toy. This product is not intended for inclement/severe weather in any form including, but not limited to: rain, hail, sleet, snow and/or wind. Manufacturer recommends that with formidable weather approaching you store and/or cover this day bed. Do not locate product near any open flame. Do not use product as a support. Do not shake, lean or climb on product. Children under age of 10, near the product, should be supervised by a competent adult at all times. This product is NOT intended for commercial use and will void the warranty.

WARRANTY

Yotrio Corporation, City of Industry, CA. 91748, extends two years frame and two years fabric limited warranty to the original purchaser as a sign of our dedication to the highest possible quality standards. The warranty is designed to cover the daybed under normal residential use. This Warranty is non-transferable and void if the furniture is used in non-residential environment and/or has been abused. The warranty also becomes void in the event the daybed has been damaged by acts of God, calamity or misuse. This warranty does not cover in the event of inclement weather such as rain, hail, sleet, snow or wind. We reserve the right to make substitutions with similar merchandise, if the model in questions is no longer in production. The manufacturer recommends that with ANY formidable weather approaching you cover and store your day bed in a safe location.

CARE AND MAINTENANCE:

For best results, clean the frame with damp cloth and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate. Do not use abrasive materials or cleaners. Cushions may be cleaned by hand with mild soap and water. Rinse cushions thoroughly and allow drip-drying. Do not machine wash or tumble dry as cushions may shrink. Do not use bleach or solvents on fabric. In order to prolong the life of your day bed, when not in use or in inclement weather (rain, hail, sleet, snow, wind), fire, extreme heat and freezing conditions, the day bed needs to be stored in a dry, sheltered place.



DO NOT RETURN TO RETAILER

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR CONCERNS
PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT:

www.homedecorators.com

OR TOLL FREE AT:

1-800-245-2217

MONDAY-FRIDAY 8:30 AM TO 5:00 PM PACIFIC STANDARD TIME / 11:30 AM TO 8:00PM EASTERN STANDARD TIME

<u>Warranty Coverage Requirements</u>:

1. **Copy of your Original Store Receipt.**
2. **Pictures of the damaged parts.**
3. **You must know the name of your product and any corresponding item numbers as well as the name of the store where you purchased the item.**
4. **Please gather all of this information BEFORE you call customer service.**

Parts Check List

Please remove all parts carefully from box and lay out on clean, soft surface to protect product's finish.



① **Arm – 2PCS**

② **Seat – 1PC**

③ **Leg – 2PCS**



④ **Skirt – 2PCS**

⑤ **Pillar – 4PCS**

⑥ **Long top bar– 2PCS**

⑦ **Short outer bar – 2PCS**

⑧ **Short inner bar – 2PCS**



⑨ **Canopy – 1PC**

⑩ **Cushion – 1PC**

⑪ **Lumber – 2PCS**

Hardware Check List

Please take all hardware out of the hardware bag.

A. M6X18 Bolt – 28 PCS+1



B. M6X40 Bolt – 20 PCS+1



C. M6X45 Bolt – 8 PCS+1

D. M6 Washer – 56 PCS+1

E. Hex Wrench – 2PCS

1. **Lay the daybed Seat (2) upside down on a soft surface. Attach the daybed leg (3) to the seat (2) using M6x18 bolts (A) and M6 washers (D). Use the hex wrench (E) to fully tighten all the bolts. Repeat this step for the other daybed leg(3).**



2. **Lay the daybed Arm (1) upside down on a soft surface. Attach the seat (2) to the Arm (1) using M6x40 bolts (B) and M6 washers (D) as shown bellow. Use the hex wrench (E) to loosely tighten all bolts.**

Do not fully tighten all the bolts!



3. **Lay the daybed skirt (4) upside down on a soft surface. Attach the seat (2) to the skirt (4) using M6x40 bolts (B) and M6 washers (D). Attach the Seat (2) to the Arm (1) using M6x45 bolts(C) and M6 washers(D). Use the hex wrench (E) to loosely tighten all bolts.**

Repeat this step for the other daybed skirt (4).

Do not fully tighten all the bolts!



4. **Lay the other daybed arm (1) upside down on a soft surface. Attach the seat (2) to the arm (1) using M6x40 bolts (B) and M6 washers (D). Attach the other arm (1) to the two skirts (4) using M6x45 bolts (C) and M6 washers(D). Use the hex wrench (E) to loosely tighten all bolts.**

Once all the bolts are in place. Fully tighten all the bolts with the hex wrench (E).



5. **Attach the Pillar (5) to the short outer bar (7) using M6x18 bolts (A) and M6 washers (D). Use the hex wrench (E) to loosely tighten all bolts.**

Repeat this step for the remaining pillars(5) and the other short outer bar(7).

Do not fully tighten all the bolts!



6. **Attach the short inner bar (8) to the long top bar (6) using M6x18 bolts (A) and M6 washers (D) as shown bellow. Use the hex wrench (E) to loosely tighten all bolts.**

Do not fully tighten all the bolts!



7. **Attach the Pillar (5) to the long top bar (6) using M6x18 bolts (A) and M6 washers (D) as shown bellow. Use the hex wrench (E) to loosely tighten all bolts.**

Once all the bolts are in place. Fully tighten all the bolts with the hex wrench (E).



8. Place the canopy (9) onto the assembled frame, then insert the pillar (5) into the arm (1) as shown bellow.



9.Check to ensure the day bed is tightly assembled and stable before use.

Place the cushions (10) and lumbar (11) on the day bed and enjoy.



Assembly is now complete!

HOME
DECORATORS
COLLECTION

CAMA DE DÍA NAPLES

Assembly Instructions

NÚM. DE HDC: TBD NÚM. DE FABRICANTE: FBS60408

Lee este manual de instrucciones, ya que te ahorrará tiempo al ensamblar este producto.

Nota: Antes del ensamblaje, abre la caja y coloca las piezas sobre una superficie limpia y suave para evitar daños al acabado del producto.



páginas 1-14

Precaución:

La cama de día Naples fue fabricada con el propósito explícito de usarse como mobiliario de exteriores y no como juguete. Este producto no está diseñado para resistir las inclemencias del tiempo o condiciones severas del clima en ninguna forma, incluidas pero no limitadas a: lluvia, granizo, aguanieve, nieve y/o viento. El fabricante recomienda que guardes y/o cubras esta cama de día cuando se aproximen condiciones climáticas adversas. No coloques el producto cerca de ninguna llama expuesta. No utilices el producto como soporte. No sacudas, ni te apoyes o subas sobre el producto. Un adulto responsable debe vigilar en todo momento a los niños menores de 10 años cuando estén cerca del producto. Este producto NO está diseñado para uso comercial y hacerlo anulará la garantía.

GARANTÍA

Yotrio Corporation, City of Industry, CA. 91748, extiende al comprador original una garantía limitada de dos años para el armazón y dos años para la tela, como una muestra de nuestros esfuerzos dirigidos a cumplir con las más altas normas de calidad. La garantía cubre la cama de día bajo condiciones normales de uso residencial. Esta garantía no es transferible y se anulará si se usa en entornos no residenciales y/o se somete al maltrato. La garantía también se anulará si la cama de día sufre daños por causas de fuerza mayor, catástrofes o uso incorrecto. Esta garantía no cubre condiciones climáticas adversas como lluvia, granizo, aguanieve, nieve o viento. Nos reservamos el derecho de sustituir el producto por mercancía similar, si el modelo en cuestión ya no se fabrica. El fabricante recomienda que cubras y guardes la cama de día en un lugar seguro cuando se aproxime CUALQUIER tipo de condición climática adversa.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Para obtener mejores resultados, limpia el armazón con un paño húmedo y sécalo completamente. Esto ayudará a prevenir la aparición de moho al quitar las partículas de polvo que puedan acumularse. No utilices limpiadores o materiales abrasivos. Los cojines se deben limpiar a mano con un jabón suave y agua. Enjuaga bien los cojines y déjalos secar sin exprimir. No lavar los cojines en lavadora ni secarlos en la secadora, ya que pueden encogerse. No apliques blanqueador ni solventes en la tela. Para prolongar la vida útil de tu cama de día cuando no la estés usando o durante un clima adverso (lluvia, granizo, aguanieve, nieve, viento), fuego, calor extremo o congelamiento, debes guardarla en un lugar seco y protegido.



NO LA DEVUELVAS AL MINORISTA

SI TIENES PREGUNTAS O INQUIETUDES
VISITA NUESTRO SITIO WEB:

www.homedecorators.com

O LLAMA AL NÚMERO GRATUITO:

1-800-245-2217

DE LUNES A VIERNES, DE 8:30 A.M. A 5:00 P.M. HORA ESTÁNDAR DEL PACÍFICO / DE 11:30 A.M. A 8:00 P.M. HORA ESTÁNDAR DEL ESTE

<u>Requisitos para la cobertura de la garantía</u>:

1. **Copia del recibo de compra original.**
2. **Fotos de las piezas dañadas.**
3. **Debes conocer el nombre de tu producto y cualquier otro número del artículo correspondiente, así como el nombre de la tienda donde lo compraste.**
4. **Reúne toda esta información ANTES de contactar con el servicio al cliente.**

Lista de verificación de piezas

Retira cuidadosamente todas las piezas de la caja y extiéndelas sobre una superficie limpia y suave para proteger su acabado.



① **Brazo – 2 piezas**

① **Asiento – 1 pieza**



③ **Pata – 2 piezas**

④ **Faldón – 2**

⑤ **Pilar – 4 piezas**

⑥ **Barra superior larga – 2**





⑦ **Barra exterior corta – 2**

⑧ **Barra interior corta – 2**





⑨ **Cubierta – 1 pieza**

⑩ **Cojín – 1 pieza**

⑪ **Almohada para la zona lumbar - 2 piezas**

Hardware Check List

Please take all hardware out of the hardware bag.

A. Perno M6X18 – 28+1 piezas



B. Perno M6X40 – 20+1 piezas



C. Perno M6X45 – 8+1 piezas

D. Arandela M6 –56+1 piezas

E. Llave hexagonal – 2 piezas

1. **Coloca con cuidado el asiento (2) boca abajo sobre una superficie suave. Sujeta la pata (3) al asiento (2) con los pernos M6x18 (A) y las arandelas M6 (D). Aprieta bien todos los pernos con la llave hexagonal (E). Repite este paso para la otra pata (3).**



2. **Coloca con cuidado el brazo (1) boca abajo sobre una superficie suave. Sujeta el asiento (2) al brazo (1) con los pernos M6x40 (B) y las arandelas M6 (D), como se muestra a continuación. Aprieta ligeramente todos los pernos con la llave hexagonal (E).**

¡No aprietes completamente los pernos!



3. Coloca con cuidado el faldón (4) boca abajo sobre una superficie suave. Sujeta el asiento (2) al faldón (4) con los pernos M6x40 (B) y las arandelas M6 (D).

Sujeta el faldón (4) al brazo (1) con los pernos M6x45 (C) y las arandelas M6 (D). Aprieta ligeramente todos los pernos con la llave hexagonal (E).

Repite este paso para el otro faldón (4).



4. **Coloca con cuidado el otro brazo (1) boca abajo sobre una superficie suave. Sujeta el asiento (2) al brazo (1) con los pernos M6x40 (B) y las arandelas M6 (D). Sujeta el otro brazo (1) a los dos faldones (4) con los pernos M6x45 (C) y las arandelas M6 (D). Aprieta ligeramente todos los pernos con la llave hexagonal (E). Una vez que todos los pernos estén en su lugar, apriétalos completamente con la llave hexagonal (E).**



5. **Sujeta el pilar (5) a la barra exterior corta (7) con los pernos M6x18 (A) y las arandelas M6 (D). Aprieta ligeramente todos los pernos con la llave hexagonal (E).**

Repite este paso para los pilares restantes (5) y las barras exteriores cortas (7).

¡No aprietes completamente los pernos!



6. **Sujeta la barra interior corta (8) a la barra superior larga (6) con los pernos M6x18 (A) y las arandelas M6 (D), como se muestra a continuación. Aprieta ligeramente todos los pernos con la llave hexagonal (E).**

¡No aprietes completamente los pernos!



7. **Sujeta los pilares (5) a las barras superiores largas (6) con los pernos M6x18 (A) y las arandelas M6 (D), como se muestra a continuación. Aprieta ligeramente todos los pernos con la llave hexagonal (E).**

Una vez que todos los pernos estén en su lugar, apriétalos completamente con la llave hexagonal (E).



páginas 12-14

8. **Coloca la cubierta (9) sobre el armazón ensamblado y, luego, inserta los pilares (5) en los brazos (1), como se muestra a continuación.**



9. Asegúrate de que la cama de día esté firmemente ensamblada y estable antes de usarla.

Coloca el cojín (10) y las almohadas para la zona lumbar (11) en la cama de día y ¡a disfrutar!



Assembly is now complete!